

1.

下列何者為判斷內容是否與網站有關的方法？

- a. 尋找適合的受測人員
- b. 執行可用性測試
- c. 諮詢專案經理
- d. 識別網站的目標對象

2.

哪兩種方式可插入導覽列？（兩個答案）

- a. 插入>導覽列
- b. 插入>Spry>SpryAccordion
- c. 插入>Spry>Spry 導覽列
- d. 插入>影像物件>Fireworks HTML
- e. 插入面板>常用>影像>Fireworks HTML

3.

在新增網站的進階設定中，下列何者是您可在「遮罩」設定選項中可進行的設定項目？

- a. 將完整網站上傳至遠端伺服器
- b. 複製遠端或測試伺服器上的網站內容
- c. 新增、編輯與共用與某個檔案有關的額外資訊
- d. 在網站作業中挑除特定檔案或資料夾

4.

哪一種 HTML 標籤可以將文字改為斜體？

- a. em
- b. h1
- c. title
- d. tr

5.

結合哪三種因素，可以確保可用性？（三個答案）

- a. 載入時間
- b. 使用的效率
- c. 方便瀏覽
- d. 使用網頁安全色
- e. 檔案管理技術

6.

選取「檢視」>「視覺輔助」>「CSS 版面背景」時，會執行哪一種工作，得以看見所有 CSS 版面配置方塊？（兩個答案）

- a. 隱藏背景色彩與影像
- b. 在所有 CSS 版面方塊周圍顯示外框
- c. 顯示所選取之 CSS 版面方塊的邊框間距與邊界
- d. 隨機以不同顏色顯示每個 CSS 版面方塊

7.

下列何者可用以限制 html 文件的可修改範圍？

- a. 參與面板
- b. CSS 樣式工作面板
- c. 輔助功能選項
- d. Dreamweaver 範本

8.

哪一行 HTML 程式碼敘述連結至使用標籤與 href 屬性的絕對 URL 下？

- a.
- b. Overview
- c. Acme Toons!
- d.

9.

下列何者可讓您同時檢視頁面設計與程式碼？

- a. 檢查
- b. 程式碼檢查
- c. 分割檢視
- d. 設計檢視

10.

執行「檢查整個網站連結」指令發現無效連結時，您該如何因應？

- a. 刪除無效連結
- b. 更改無效連結
- c. 在瀏覽器中測試連結
- d. 在連結上新增行尾

11.

如何在 html 文件上新增 div 標籤？（兩個答案）

- a. 選取「插入」>「版面物件」>「Div 標籤」
- b. 選取「插入」>「版面物件」>「HTML」>「水平尺規」
- c. 在「插入」面板的「版面」類別中，按一下「iFrame」按鈕
- d. 在「插入」面板的「版面」類別中，按一下「插入 Div 標籤」按鈕

12.

下列哪兩項是分鏡腳本在建立網站時的應用？（兩個答案）

- a. 顯示網頁頁面的詳細內容
- b. 在網站開發完成前讓客戶預先審核
- c. 在網站開發完成前進行可用性測試
- d. 顯示網站頁面各項目的位置

13.

我們可以使用哪一種功能來建立並儲存程式碼，以便重複使用？

- a. 資產
- b. 巨集
- c. 片段
- d. 範本

14.

在網站上新增 FLV 視訊時，應考慮哪兩個主要選項？（兩個答案）

- a. 外觀
- b. 伺服器 URI
- c. 緩衝時間
- d. 串流視訊
- e. 漸進式下載視訊

15.

選擇在網站中所使用多媒體類型時，應考慮哪個項目？

- a. 資料庫結構
- b. 所使用之 CSS 的複雜性
- c. 使用者的教育程度
- d. 是否能使用需要的外掛程式

16.

設定網站測試伺服器時，能使用哪三種伺服器模式？（三個答案）

- a. Ruby
- b. PHP MySQL
- c. ColdFusion
- d. ActionScript
- e. Asp Javascript

17.

在進行網站頁面版面配置時，使用 div 標籤而不使用表格的主要益處為？

- a. 方便程式設計人員進程式撰寫
- b. 能更輕易在網頁上顯示影像
- c. 在更短時間內載入嵌入式 Flash 項目
- d. 提供網站需要遵守的標準結構

18.

收集網站意見回饋的三種最有效方式為何？（三個答案）

- a. Web 表單
- b. 網站報告
- c. 調查信件
- d. 電話訪問
- e. 請求意見回饋的電子郵件連結

19.

一個圖書館想要建立一個教育性網站，協助 9 到 11 歲的學生完成學校指定的科學作業。

在這個網站上，使用者最需要的兩個項目是甚麼？

- a. 適合該年齡層的內容
- b. 兒童註冊時需有家長同意書
- c. 最適合圖書館主要形象的視覺觀感
- d. 進出圖書館主要網站的連線與連結
- e. 提供與圖書館內容相關的熱門搜尋關鍵字

20.

下列哪一個不是 HTML5 中新增的標籤？

- a. <video>
- b. <audio>
- c. <script>
- d. <canvas>

21.

哪一類型的著作內容可以在不需要授權的狀況下存取使用？

- a. 具著作權的素材
- b. 未發表的素材
- c. 具註冊商標的素材
- d. 網站擁有者建立的素材

22.

使用不同的顯示器與瀏覽器顯示時，下列哪兩個顯示項目亦會變更？（兩個答案）

- a. 色彩
- b. 多媒體
- c. 瀏覽
- d. 計算速度
- e. 頁面版面配置/大小

23.

螢幕朗讀程式能讀取哪兩種 HTML 頁面項目？（兩個答案）

- a. 頁面中的文字
- b. meta 標籤資訊
- c. Shockwave 檔案裡的文字
- d. 影像上的替代文字

24.

下列哪兩種方法可用以執行可用性測試？（兩個答案）

- a. 偵錯工具
- b. 面談
- c. 觀察
- d. 網站驗證程式
- e. 檢查整個網站的連結

25.

可以在 HTML 文件的標頭項目中使用哪兩種 HTML 標籤？（兩個答案）

- a. <p>
- b. <h3>
- c. <base>
- d. <meta>

26.

匯出網站時，可以備份哪三種設定？（三個答案）

- a. 登入賬號
- b. 密碼
- c. 範本
- d. 本機路徑
- e. 設計備註

27.

使用不同的瀏覽器檢視網站時，下列何者會有所不同？

- a. 下載速度
- b. 頁面外觀
- c. 超連結功能
- d. 頻寬分配

28.

您正在處理包含下列 HTML 程式碼的網頁：

kingdom

phytum

class

order

family

哪兩個最適合哪兩個最適合附加在上列程式碼？（兩個答案）

- a. <p></p>
- b. <h2></h2>
- c.
- d.
- e.

29.

下列何者不是 HTML5 新增的語意標籤？

- a. <header>
- b. <nav>
- c. <container>
- d. <footer>
- e. <aside>

30.

從 Firework 匯入的導覽列有哪四種狀態？

- a. 上、在、下、按下
- b. 經過、下、頂部、底部
- c. 下、外、按下時經過、頂部
- d. 上、經過、下、按下時經過

31.

哪一個選項能維持整個網站的一致性？

- a. 檔案大小
- b. 檔案類型
- c. 頁面版面配置
- d. 通訊協定配置

32.

哪一種在網站上的內容可視為合理使用？

- a. 在圖書館的新書評介評介中截取受評小說的一小段段落
- b. 在音樂部落格中所評介歌曲的.mp3 可下載檔案
- c. 用以作為網頁背景的有版權圖片
- d. 另一家公司產品的使用手冊.pdf 可下載檔案

33.

哪兩種方法可以變更 AP div 項目的尺寸？（兩個答案）

- a. 在屬性檢測器中，編輯 L（左）與 T（上）值
- b. 在屬性檢測器中，編輯 W（寬）與 H（高）值
- c. 選取 AP div，然後拖曳項目的任一調整點
- d. 在 AP 項目工作表中，編輯選取項目的 W（寬）與 H（高）值

34.

匯入包含使用粗體與斜體文字之表格的 Word 文件時，下列哪兩種格式選項較為適合（兩個答案）

- a. 只有文字
- b. 具有結構的文字
- c. 具有格式的文字
- d. 文字、結構與完整格式
- e. 文字、結構與基本格式

35.

如何將「絕對位置 AP」圖層元件放置在 html 頁面上進行定位？

- a. 使用標籤
- b. 放在表格儲存格中
- c. 放在表格的欄與列中
- d. 利用上方與左方座標

(上題答案:d)

36.

在「程式碼檢視」模式中，對已被選取的元件可以執行下列哪三種功能？（三個答案）

- a. 開啓 CSS 規則
- b. 顯示相關程式碼清單
- c. 允許開啓相關檔案
- d. 檢查程式碼是否符合標準
- e. 顯示網站中所使用的 Javascript 或 VBscript 功能清單

37.

Dreamweaver 可以開啓下列哪三種格式的檔案？（選擇三個）

- a. .html
- b. .css
- c. .html5
- d. .js
- e. .jquery

38.

下列何者有效的阻隔網頁內容與設計？

- a. 影像資料夾
- b. Dreamweaver 主題
- c. 外部 CSS 樣式表
- d. 嵌入式 CSS 樣式工作表

39.

哪一種原則能確保網站的可存取性？

- a. 使用清楚版面配置與設計
- b. 使用 CSS 將內容與設計分開
- c. PARC（近似、對齊、重複、對比）等特性
- d. POUR（可察覺、可操作、可理解、耐用）等特性

40.

哪三種內容與開發 3D 遊戲的公司網站相關（三個答案）

- a. 玩家對遊戲發表意見回饋的討論區
- b. 遊戲的展示影片
- c. 當地賭場的橫幅廣告
- d. 連線至合法線上博弈網站的超連結
- e. 可連結至遊戲評論文章的超連結
- f. 顯示每週使用者人數的長條圖

41.

使用 Dreamweaver CSS 空白頁面來建立全新文件時，您可以選取哪兩種頁面類型以便使用 CSS 的版面配置？（兩個答案）

- a. PHP
- b. XML
- c. CSS
- d. HTML
- e. Javascript
- f. Actionscript

42.

在網頁中包含動畫的最佳實務作法是哪兩項？（選擇兩項）

- a. 使用對比強烈的顏色最大化閱讀性
- b. 僅在網頁一側包含動畫
- c. 避免使用長度超過五秒的動畫
- d. 限制移動式影像的數量以避免過度在入檢視器

43.

當要將圖片上傳至網站上，提供給使用者觀賞時，應該將圖片轉換成下列哪個模式？

- a. CMYK
- b. LAB
- c. RGB
- d. CSS

44.

HTML5 的目的是用來歸併哪兩種語言？（選擇兩項）

- a. <XSLT>
- b. <LaTex>
- c. <XHTML>
- d. <HTML4>

45.

哪個名詞指明網站內容存放在製作者電腦上的位置？

- a. 本機網站資料夾
- b. 遠端網站資料夾
- c. Web 伺服器目錄
- d. 〔我的文件〕資料夾

46.

在 HTML5 新增哪兩個元素？

- a. 篩選器
- b. 音訊
- c. 行動
- d. 畫布

47.

在網頁中包含 HTML5 視訊的最佳實務為？（選擇兩項）

- a. 使視訊可以加上標籤
- b. 使用多種視訊格式
- c. 使用多個視訊來源
- d. 使視訊可以進行搜尋

48.

哪個名詞指明網站內容存放在主控伺服器上的位置？

- a. Web 伺服器
- b. 遠端資料夾
- c. 本機網站資料夾
- d. 〔我的文件〕資料夾

49.

哪兩個元素是滑鼠變換影像的一部分？（選擇兩項）

- a. 原始影像
- b. 元素影像
- c. 陰影影像
- d. 滑鼠變換影像
- e. 反轉影像

50.

建立連結區域之後，必須使用「屬性檢視窗」改變什麼以啓用功能？

- a. 目標
- b. 地圖名稱
- c. CSS 類別
- d. 替代文字

51.

哪三個選項是建立動畫與互動式內容的工具？（選擇三項）

- a. CSS3
- b. PERL
- c. HTML5
- d. Javascript
- e. Adobe Flash

52.

使用 HTML5 在網頁中包含視訊的優點是哪三項？（選擇三項）

- a. 加快呈現速度
- b. 更好的視訊品質
- c. 跨瀏覽器相容性
- d. 不需要瀏覽器外掛
- e. 可以在不支援 Flash 的裝置上使用

53.

下列何者不是 Dreamweaver 中可使用的清單項目？

- a. 定義清單
- b. 條列清單
- c. 編號清單
- d. 項目清單

54.

使用「檔案」>「匯入」指令可以匯入哪兩種檔案類型？（選擇兩項）

- a. Word 檔案
- b. Fireworks 檔案
- c. Excel 檔案
- d. Photoshop 檔案
- e. Powerpoint 檔案

55.

下列哪個面板可以建立 CSS 的動態效果？

- a. CSS 動畫
- b. CSS 動態
- c. CSS 轉變
- d. CSS 轉換