

1. 下列何者為判斷內容是否與網站有關的方法？
 - a. 尋找適合的受測人員
 - b. 執行可用性測試
 - c. 諮詢專案經理
 - d. 識別網站的目標對象
2. 將下列步驟正確排序，以便在文字「Summertime」上建立超連結，使其在網頁上連結至名稱為「summer.doc」的檔案
 - a. 將滑鼠拖曳至「本機檔案」資料夾
 - b. 用滑鼠選取文字
 - c. 以滑鼠左鍵點選屬性檢示器中的「指向檔案」按鈕圖示我，並按住滑鼠左鍵不放
 - d. 在文件視窗中輸入文字「Summertime」
 - e. 將滑鼠指標置於 summer.doc 檔上，然後放開滑鼠按鈕 A：42315
3. 哪兩種方式可插入導覽列？（兩個答案）
 - a. 插入>導覽列
 - b. 插入>Spry>SpryAccordion
 - c. 插入>Spry>Spry 導覽列
 - d. 插入>影像物件>Fireworks HTML
 - e. 插入面板>常用>影像>Fireworks HTML
4. 在新增網站的進階設定中，下列何者是您可在「遮罩」設定選項中可進行的設定項目？
 - a. 將完整網站上傳至遠端伺服器
 - b. 複製遠端或測試伺服器上的網站內容
 - c. 新增、編輯與共用與某個檔案有關的額外資訊
 - d. 在網站作業中挑除特定檔案或資料夾
5. 將目前的背景顏色設定為#000000
6. 將頁面的字體設定為 Arial,Helvetica,sans-serif，使用 CSS 類別
7. 哪一種 HTML 標籤可以將文字改為斜體？
 - a. em
 - b. h1
 - c. title
 - d. tr

8. 在貓頭鷹的圖片上加上超連結 <http://www.ceritport.com>
9. 結合哪三種因素，可以確保可用性？（三個答案）
 - a. 載入時間
 - b. 使用的效率
 - c. 方便瀏覽
 - d. 使用網頁安全色
 - e. 檔案管理技術
10. 使用「檔案」面板，開啓名為「bear.html」的檔案
11. 選取「檢視」>「視覺輔助」>「CSS 版面背景」時，會執行哪一種工作，得以看見所有 CSS 版面配置方塊？（兩個答案）
 - a. 隱藏背景色彩與影像
 - b. 在所有 CSS 版面方塊周圍顯示外框
 - c. 顯示所選取之 CSS 版面方塊的邊框間距與邊界
 - d. 隨機以不同顏色顯示每個 CSS 版面方塊
12. 下列何者可用以限制 html 文件的可修改範圍？
 - a. 參與面板
 - b. CSS 樣式工作面板
 - c. 輔助功能選項
 - d. Dreamweaver 範本
13. 使用「資源」面板，插入名為「cake.jpg」的圖片
14. 請將頁面的編碼方式設定為 Big5
15. 哪一行 HTML 程式碼敘述連結至使用標籤與 href 屬性的絕對 URL 下？
 - a.
 - b. Overview
 - c. Acme Toons!
 - d.
16. 下列何者可讓您同時檢視頁面設計與程式碼？
 - a. 檢查
 - b. 程式碼檢查
 - c. 分割檢視

- d. 設計檢視
- 17. 執行「檢查整個網站連結」指令發現無效連結時，您該如何因應？
 - a. 刪除無效連結
 - b. 更改無效連結
 - c. 在瀏覽器中測試連結
 - d. 在連結上新增行尾
- 18. 如何在 html 文件上新增 div 標籤？（兩個答案）
 - a. 選取「插入」>「版面物件」>「Div 標籤」
 - b. 選取「插入」>「版面物件」>「HTML」>「水平尺規」
 - c. 在「插入」面板的「版面」類別中，按一下「iFrame」按鈕
 - d. 在「插入」面板的「版面」類別中，按一下「插入 Div 標籤」按鈕
- 19. 在圖片上新增替代文字「熊」
- 20. 連線至遠端網站「奧麗弗的二手圖書銷售」
- 21. 下列哪兩項是分鏡腳本在建立網站時的應用？（兩個答案）
 - a. 顯示網頁頁面的詳細內容
 - b. 在網站開發完成前讓客戶預先審核
 - c. 在網站開發完成前進行可用性測試
 - d. 顯示網站頁面各項目的位置
- 22. 將鴨子圖片的亮度調為+30
- 23. 我們可以使用哪一種功能來建立並儲存程式碼，以便重複使用？
 - a. 資產
 - b. 巨集
 - c. 片段
 - d. 範本
- 24. 在網站上新增 FLV 視訊時，應考慮哪兩個主要選項？（兩個答案）
 - a. 外觀
 - b. 伺服器 URI
 - c. 緩衝時間
 - d. 串流視訊
 - e. 漸進式下載視訊

25. 選擇在網站中所使用多媒體類型時，應考慮哪個項目？
- a. 資料庫結構
 - b. 所使用之 CSS 的複雜性
 - c. 使用者的教育程度
 - d. 是否能使用需要的外掛程式
26. 使用「屬性」面板，將螢幕最頂端文字「結婚蛋糕」的段落格式設定為「標題 3」
27. 將頁面的文件類型設定為 HTML5
28. 設定網站測試伺服器時，能使用哪三種伺服器模式？（三個答案）
- a. Ruby
 - b. PHP MySQL
 - c. ColdFusion
 - d. ActionScript
 - e. Asp Javascript
29. 使用「插入」面板，插入名為「duck.jpg」的.jpg 圖片
30. 將作用區工具對應至適當用途
- a. 四邊形按鈕或物件 圓形連結區域工具
 - b. 圓形按鈕或物件 矩形連結區域工具
 - c. 此非使用區工具 多邊形連結區域工具
 - d. 選取正在使用的作用區 指標連結區域工具
 - e. 邊緣複雜的物件
31. 修改文件，以便在螢幕朗讀程式碰到企鵝的圖片時，可以讀出「企鵝」這個字
32. 將文字顏色設定為紅色#FF0000，使用 CSS。
33. 在進行網站頁面版面配置時，使用 div 標籤而不使用表格的主要益處為？
- a. 方便程式設計人員進程式撰寫
 - b. 能更輕易在網頁上顯示影像
 - c. 在更短時間內載入嵌入式 Flash 項目
 - d. 提供網站需要遵守的標準結構
34. 收集網站意見回饋的三種最有效方式為何？（三個答案）
- a. Web 表單
 - b. 網站報告
 - c. 調查信件

- d. 電話訪問
 - e. 請求意見回饋的電子郵件連結
35. 在標題文字「企鵝」的右邊，新增文字「圖片來源：Chuck」
36. 一個圖書館想要建立一個教育性網站，協助 9 到 11 歲的學生完成學校指定的科學作業。在這個網站上，使用者最需要的兩個項目是甚麼？
- a. 適合該年齡層的內容
 - b. 兒童註冊時需有家長同意書
 - c. 最適合圖書館主要形象的視覺觀感
 - d. 進出圖書館主要網站的連線與連結
 - e. 提供與圖書館內容相關的熱門搜尋關鍵字
37. 下列哪一個不是 HTML5 中新增的標籤？
- a. <video>
 - b. <audio>
 - c. <script>
 - d. <canvas>
38. 哪一類型的著作內容可以在不需要授權的狀況下存取使用？
- a. 具著作權的素材
 - b. 未發表的素材
 - c. 具註冊商標的素材
 - d. 網站擁有者建立的素材
39. 從「檔案」面板上刪除名為「budgie.html」的檔案
40. 使用不同的顯示器與瀏覽器顯示時，下列哪兩個顯示項目亦會變更？（兩個答案）
- a. 色彩
 - b. 多媒體
 - c. 瀏覽
 - d. 計算速度
 - e. 頁面版面配置/大小
41. 將目前頁面的標題變更為「蛋糕」
42. 使用 HTML 類別，將頁面上的字型顏色變更為黃色（#FFFF00）
43. 請顯示您可插入格式的類別

44. 螢幕朗讀程式能讀取哪兩種 HTML 頁面項目？（兩個答案）
- a. 頁面中的文字
 - b. meta 標籤資訊
 - c. Shockwave 檔案裡的文字
 - d. 影像上的替代文字
45. 僅將鸚鵡圖片靠左對齊
46. 插入 Div 標籤，使用 id 選取器，並命名為 nav
47. 下列哪兩種方法可用以執行可用性測試？（兩個答案）
- a. 偵錯工具
 - b. 面談
 - c. 觀察
 - d. 網站驗證程式
 - e. 檢查整個網站的連結
48. 可以在 HTML 文件的標頭項目中使用哪兩種 HTML 標籤？（兩個答案）
- a. <p>
 - b. <h3>
 - c. <base>
 - d. <meta>
49. 匯出網站時，可以備份哪三種設定？（三個答案）
- a. 登入賬號
 - b. 密碼
 - c. 範本
 - d. 本機路徑
 - e. 設計備註
50. 使用不同的瀏覽器檢視網站時，下列何者會有所不同？
- a. 下載速度
 - b. 頁面外觀
 - c. 超連結功能
 - d. 頻寬分配
51. 您正在處理包含下列 HTML 程式碼的網頁：
- kingdom

phytum

class

order

family

哪兩個最適合哪兩個最適合附加在上列程式碼？（兩個答案）

- a. <p></p>
 - b. <h2></h2>
 - c.
 - d.
 - e.
52. 使用「資產」面板，插入名為「penguin.jpg」的圖片
53. 在文字 Certiport 上，加入連結至 <http://www.certiport.com>
54. 使用「屬性」面板，將「鸚鵡」名稱指定給該圖片
55. 下列何者不是 HTML5 新增的語意標籤？
- a. <header>
 - b. <nav>
 - c. <container>
 - d. <footer>
 - e. <aside>
56. 從 Firework 匯入的導覽列有哪四種狀態？
- a. 上、在、下、按下
 - b. 經過、下、頂部、底部
 - c. 下、外、按下時經過、頂部
 - d. 上、經過、下、按下時經過
57. 使用 HTML 類別，將頁面上的字形顏色變更爲紅色（#FF0000）
58. 哪一個選項能維持整個網站的一致性？
- a. 檔案大小
 - b. 檔案類型
 - c. 頁面版面配置
 - d. 通訊協定配置
59. 哪一種在網站上的內容可視爲合理使用？
- a. 在圖書館的新書評介評介中截取受評小說的一小段段落

- b. 在音樂部落格中所評介歌曲的.mp3 可下載檔案
 - c. 用以作為網頁背景的有版權圖片
 - d. 另一家公司產品的使用手冊.pdf 可下載檔案
60. 哪兩種方法可以變更 AP div 項目的尺寸？（兩個答案）
- a. 在屬性檢測器中，編輯 L（左）與 T（上）值
 - b. 在屬性檢測器中，編輯 W（寬）與 H（高）值
 - c. 選取 AP div，然後拖曳項目的任一調整點
 - d. 在 AP 項目工作表中，編輯選取項目的 W（寬）與 H（高）值
61. 請顯示您僅可插入經您定義過之喜愛物件的類別
62. 請將 Dreamweaver 的預設文件類型設定為 HTML5
63. 插入關鍵字：網頁設計
64. 匯入包含使用粗體與斜體文字之表格的 Word 文件時，下列哪兩種格式選項較為適合（兩個答案）
- a. 只有文字
 - b. 具有結構的文字
 - c. 具有格式的文字
 - d. 文字、結構與完整格式
 - e. 文字、結構與基本格式
65. 如何將「絕對位置 AP」圖層元件放置在 html 頁面上進行定位？
- a. 使用標籤
 - b. 放在表格儲存格中
 - c. 放在表格的欄與列中
 - d. 利用上方與左方座標
66. 在「程式碼檢視」模式中，對已被選取的元件可以執行下列哪三種功能？（三個答案）
- a. 開啓 CSS 規則
 - b. 顯示相關程式碼清單
 - c. 允許開啓相關檔案
 - d. 檢查程式碼是否符合標準
 - e. 顯示網站中所使用的 Javascript 或 VBScript 功能清單
67. 將 Dreamweaver 的工作區域設定為「流變版面」

68. 將標題一的文字設定為斜體，使用 HTML 類別
69. Dreamweaver 可以開啓下列哪三種格式的檔案？（選擇三個）
- a. **.html**
 - b. **.css**
 - c. .html5
 - d. **.js**
 - e. .jquery
70. 下列何者有效的阻隔網頁內容與設計？
- a. 影像資料夾
 - b. Dreamweaver 主題
 - c. **外部 CSS 樣式表**
 - d. 嵌入式 CSS 樣式工作表
71. 新增網站，將網站命名為「約翰設計」。（保留所有其他預設設定）
72. 插入水平線
73. 哪一種原則能確保網站的可存取性？
- a. 使用清楚版面配置與設計
 - b. 使用 CSS 將內容與設計分開
 - c. PARC（近似、對齊、重複、對比）等特性
 - d. **POUR（可察覺、可操作、可理解、耐用）等特性**
74. 哪三種內容與開發 3D 遊戲的公司網站相關（三個答案）
- a. **玩家對遊戲發表意見回饋的討論區**
 - b. **遊戲的展示影片**
 - c. 當地賭場的橫幅廣告
 - d. 連線至合法線上博弈網站的超連結
 - e. 可連結至遊戲評論文章的超連結
 - f. **顯示每週使用者人數的長條圖**
75. 使用 Dreamweaver CSS 空白頁面來建立全新文件時，您可以選取哪兩種頁面類型以便使用 CSS 的版面配置？（兩個答案）
- a. **PHP**
 - b. XML
 - c. CSS

- d. **HTML**
 - e. Javascript
 - f. Actionscript
76. 將段落內的文字設定為粗體字，使用 HTML 類別
77. 將連結目標設定為跳至新分頁
78. 在網頁中包含動畫的最佳實務作法是哪兩項？（選擇兩項）
- a. **使用對比強烈的顏色最大化閱讀性**
 - b. 僅在網頁一側包含動畫
 - c. 避免使用長度超過五秒的動畫
 - d. **限制移動式影像的數量以避免過度在入檢視器**
79. 當要將圖片上傳至網站上，提供給使用者觀賞時，應該將圖片轉換成下列哪個模式？
- a. CMYK
 - b. LAB
 - c. **RGB**
 - d. CSS
80. HTML5 的目的是用來歸併哪兩種語言？（選擇兩項）
- a. <XSLT>
 - b. <LaTex>
 - c. **<XHTML>**
 - d. **<HTML4>**
81. 哪個名詞指明網站內容存放在製作者電腦上的位置？
- a. **本機網站資料夾**
 - b. 遠端網站資料夾
 - c. Web 伺服器目錄
 - d. 〔我的文件〕資料夾
82. 在 HTML5 新增哪兩個元素？
- a. 篩選器
 - b. **音訊**
 - c. 行動
 - d. **畫布**
83. 在網頁中包含 HTML5 視訊的最佳實務為？（選擇兩項）

- a. 使視訊可以加上標籤
 - b. 使用多種視訊格式
 - c. 使用多個視訊來源
 - d. 使視訊可以進行搜尋
84. 哪個名詞指明網站內容存放在主控伺服器上的位置？
- a. Web 伺服器
 - b. 遠端資料夾
 - c. 本機網站資料夾
 - d. 〔我的文件〕資料夾
85. 哪兩個元素是滑鼠變換影像的一部分？（選擇兩項）
- a. 原始影像
 - b. 元素影像
 - c. 陰影影像
 - d. 滑鼠變換影像
 - e. 反轉影像
86. 建立連結區域之後，必須使用「屬性檢視窗」改變什麼以啓用功能？
- a. 目標
 - b. 地圖名稱
 - c. CSS 類別
 - d. 替代文字
87. 新增一份 jQuery Mobile 含主題的樣本頁面
88. 將標題一插入註解：約翰設計
89. 哪三個選項是建立動畫與互動式內容的工具？（選擇三項）
- a. CSS3
 - b. PERL
 - c. HTML5
 - d. Javascript
 - e. Adobe Flash
90. 顯示尺規
91. 新增一個 id 選取器，並命名為 nav（接受其他所有預設設定）
92. 使用 HTML5 在網頁中包含視訊的優點是哪三項？（選擇三項）

- a. 加快呈現速度
 - b. 更好的視訊品質
 - c. 跨瀏覽器相容性
 - d. 不需要瀏覽器外掛
 - e. 可以在不支援 **Flash** 的裝置上使用
93. 下列何者不是 Dreamweaver 中可使用的清單項目？
- a. 定義清單
 - b. 條列清單
 - c. 編號清單
 - d. 項目清單
94. 使用「檔案」>「匯入」指令可以匯入哪兩種檔案類型？（選擇兩項）
- a. **Word 檔案**
 - b. Fireworks 檔案
 - c. **Excel 檔案**
 - d. Photoshop 檔案
 - e. Powerpoint 檔案
95. 將允許你插入表單的類別顯示於面板內
96. 插入一個 4 列 6 欄的表格，寬度為 800 像素
97. 插入表單
98. 下列哪個面板可以建立 CSS 的動態效果？
- a. CSS 動畫
 - b. CSS 動態
 - c. CSS 轉變
 - d. **CSS 轉換**
99. 切換成即時檢視
100. 將頁面的外掛程式停用